

Baseline

Mezzaninevloeren

Meer ruimte, minder zorgen. **Ontdek Baseline**



Almacon
level up your storage




Heeft u behoefte aan extra vloeroppervlak in uw magazijn, distributiecentrum of productieruimte? Met Baseline, het nieuwe mezzaninevloersysteem van Almacon, kiest u voor een oplossing die snel, betrouwbaar en kostenefficiënt is, zonder concessies te doen aan kwaliteit of veiligheid.


Baseline



Wat is Baseline



Baseline is een modulair systeem voor entresolvloeren, ontworpen om gemakkelijk en eenvoudig te monteren. Dankzij gestandaardiseerde onderdelen en slimme engineering is het systeem direct inzetbaar voor uiteenlopende toepassingen in logistiek, e-commerce en industrie. Met de diverse beschikbare opties kan de mezzaninevloer worden aangepast aan uw persoonlijke wensen.



Geschikt voor ↪

- ✓ 1-laags verdiepingsvloeren
- ✓ Verdiepingshoogte tot max. 4 meter
- ✓ Vloerbelasting van 250 t/m 750 kg/m²
- ✓ Doorbuiging L/250 mm

Standaarduitvoering

Kolommen

- ✓ Kolommen met demontabele voetplaat. De voetplaat is voorzien van markering t.b.v. uitlijning van de kolomposities. Nadat de voetplaten zijn geplaatst kunnen de kolommen snel en gemakkelijk worden gemonteerd.
- ✓ Verkrijgbaar in RAL 7016 of RAL 7035

Hoofdliggers

- ✓ Gemaakt van koudgewalste C-profielen
- ✓ Strak uiterlijk. Liggers alleen voorzien van de noodzakelijke gaten voor

montage van de tussenliggers.

- ✓ De montagehoeklijnen voor de tussenliggers zijn direct - zonder extra uitmeten - vooraf op de hoofdliggers te monteren.
- ✓ Verzinkte uitvoering

Tussenliggers

- ✓ Gemaakt van koudgewalste C-profielen
- ✓ Snel en gemakkelijk te monteren op de voorgemonteerde montagehoeklijnen.
- ✓ Verzinkte uitvoering

Vloer

- ✓ Standaard vloer bestaat uit gerecyclede spaanplaat vloerpanelen, 38 mm dik, klasse P4
- ✓ Bovenzijde naturel, onderzijde wit voor maximale lichtopbrengst. De niet ondersteunde naden zijn voorzien van veer- en groefverbindingen.

Extra opties

Palletopzetplaats met ketting

- ✓ Veilig afgeschermd opzetplaats met 2 kolommen en een losneembare ketting
- ✓ Leuningen aan beide zijden voor optimale veiligheid
- ✓ Leverbaar in breedtes: 1.500 mm, 2.000 mm, 2.500 mm
- ✓ 1.200 mm terugliggend van de verdiepingsrand

Klaphek

- ✓ Twee naar binnen scharnierende hekwerkdelen met robuuste, zelfsluitende scharnieren
- ✓ Geïntegreerd in de leuning voor een strak geheel
- ✓ Voorzien van stootbord voor eenvoudig plaatsen van goederen
- ✓ Afmetingen: breedte 1.500 mm, hoogte 1.100 mm
- ✓ Kleur: RAL 1021 (geel)

POP-kantelhek

- ✓ Handmatig bediend kantelhek, afscherming tegen valgevaar in beide standen
- ✓ Breedtes: 1.500 mm en 2.500 mm
- ✓ Vrije hoogtes: 2.339 mm of 2.789 mm
- ✓ Kleur: RAL 1021 (geel)

Relingwerk

- ✓ Staanders van 50x30 mm, hand- en knieregel Ø35 mm
- ✓ Stevige montage aan hoofdliggers en draagprofielen
- ✓ Voorzien van schoprand en strakke kunststof verbindingsprofielen
- ✓ Hoogte: 1.100 mm
- ✓ Staanders: RAL 7016 of 7035, overige delen: verzinkt

Trap

- ✓ Leverbaar als rechte steektrap of met tussenplateau
- ✓ Te plaatsen tegen of geïntegreerd in de vloer
- ✓ Traptrede bestaande uit verzinkte roosters
- ✓ Trapboom en reling: RAL 7016 of 7035

Vloer

- ✓ Gerecyclede spaanplaat vloerpanelen, 38 mm dik, CE-klasse P6 (hogere slijtvastheid)
- ✓ Bovenzijde naturel, onderzijde wit voor maximale lichtopbrengst.



Baseline Calculator


Vraag
een
demo
aan

Met onze nieuwe Baseline Calculator rekent u in enkele stappen zelf een prijs uit voor een standaard Baseline-mezzaninevloer. Exclusief ontwikkeld voor onze klanten: eenvoudig, duidelijk en betrouwbaar, zodat u uw klant direct kunt helpen.

- ✓ **Snel:** binnen enkele minuten een prijs
- ✓ **Eenvoudig:** kies afmetingen, belasting en gewenste opties. De rest gaat vanzelf
- ✓ **Transparant:** helder overzicht van gekozen componenten en condities
- ✓ **Zeker:** gebaseerd op de gestandaardiseerde Baseline-configuraties van Almacon

Zo werkt het


1



Kies de basis

Vloeroppervlak, verdiepingshoogte en gewenste vloerbelasting.

2



Selecteer opties

Palletopzetplaats, klaphek POP-kantelhek, relingwerk vloerafwerking en trap.

3




Ontvang uw prijs

Inclusief overzicht van de configuratie en specificaties.



Toegang & ondersteuning

De Baseline Calculator is exclusief beschikbaar voor onze klanten. Vraag vandaag nog toegang aan via uw Almacon-contactpersoon. Onze Key Accountmanager demonstreert de tool graag en denkt met u mee over de beste samenstelling voor uw project.



Interesse?

Vraag toegang aan of plan een demo met onze Key Accountmanager.

Hans Alblas

Key Accountmanager
T: +31 (0) 6 287 383 19
E: hans.alblas@almacon.nl



Almacon B.V.
Kristalstraat 36
2665 NE Bleiswijk
T: +31 (0) 79 361 06 63
www.almacon.nl

Plan direct uw demo met onze specialist Hans Alblas



Almacon
level up your storage